T. BYLACK®

CATÁLOGO NO.12 www.bylack.com.mx



Estamos Comprometidos con la fuerza laboral de México y del mundo

Empresa orgullosamente mexicana con mano de obra y capital 100% mexicano y más de 33 años trabajando para impulsar la protección.

Contamos con una línea completa de equipo de protección contra riesgos laborales de alta calidad, disponible para todos nuestros distribuidores dentro y fuera del país, lo que nos posiciona como uno de los fabricantes nacionales más importantes.

Todos los procesos se desarrollan con un estricto control de calidad, dentro de nuestro centro de operaciones, ubicado en Torreón Coahuila, el cual cuenta con maquinaria y tecnología de punta, un almacén extenso y personal 100% capacitado. Gracias a esto, nos caracterizamos por fabricar productos que generan confianza y que son de la más alta calidad.

La mayoría de nuestros productos cuentan con certificados de laboratorio constando que cumplimos y excedemos las normas nacionales y extranjeras tales como NOM, ANSI y CE. Contamos con laboratorios de pruebas que integramos a nuestro departamento de control de calidad para garantizar que recibas el mejor producto del mercado.

Siempre respetando nuestras políticas de distribución, nuestra venta es únicamente por medio de distribuidores autorizados.

Si tu intención es distribuir equipo de protección personal de alta calidad ya sea dentro o fuera de territorio nacional mexicano, ponte en contacto con nosotros, nos dará mucho gusto atenderte.



Fabricantes de equipo de protección contra riesgos laborales

33 AÑOS

PROTEGIENDO A LA FUERZA LABORAL DE LATINOAMÉRICA



Índice

PROTECCIÓN PROTECCIÓN PARA LA CABEZA RESPIRATORIA Casco de protección serie 400 NG ala completa Respiradores de alto rendimiento 13 14 Arma tu respirador a tus necesidades 15 Respirador 7700 06 Casco de protección serie 400 NG Respirador 7600 06 16 Aditamentos para casco de protección Completos Suspensión para casco de protección 17 Respirador 7700C 06 Barboquejo elástico para casco de protección 17 Respirador 7600C 06 Cartuchos químicos, filtros, prefiltros y accesorios para respiradores de alto rendimiento Cartucho 7001 negro 06 Cartucho 7002 blanco 06 **PROTECCIÓN** Cartucho 7003 amarillo 06 **PARA MANOS** 06 Cartucho 7004 verde Cartucho 7005 verde olivo 06 Portafiltro 7070 06 Retenedor de filtro 7071 06 06 Filtro 7030 Guante de poliéster recubierto de poliuretano 19 19 Guante de poliéster recubierto de nitrilo Guante de poliéster recubierto de látex 19 Respirador contra parículas libres de aceites M82N95 20 07 Guante anticorte nivel 5 palma de látex Guante anticorte nivel 5 palma de nitrilo 20 Guante anticorte nivel 5 palma de poliuretano 20 21 Guante japonés 40 gramos 21 Guante japonés 60 gramos 21 Guante japonés palma de látex 21 Guante japonés con puntos de PVC 22 Guante antiestático ESD Guante recubierto de nitrilo azul con puño de seguridad 22 Guante de látex negro industrial 22 **PROTECCIÓN** 23 Guante de carnaza corto y largo **OCULAR Y FACIAL** Guante argonero 23 Guante de piel tipo operador 23 Guante para soldador Lentes de protección Línea de lentes Flackito® 09 **PROTECCIÓN** Línea de lentes Ligerox® 09 Línea de lentes Vistron® **AUDITIVA** PROTECTOR FACIAL CON ADAPTADOR PARA Tapón auditivo Lack Plus 25 **CASCO** 10 Protección ocular y facial 11 Goggle ventilación indirecta Refacciones para protección ocular y facial 11 Mica clara de PTG para protector facial

PROTECCIÓN CORPORAL



Fair constitution offstire	07
Faja sacrolumbar elástica	27
Faja sacrolumbar elástica color verde	27
Overol microporoso LACK GUARD®	28
Pechera, manga y polaina de carnaza	28
Gabardina impermeable	29
Capamanga impermeable	29
Mandil de mezclilla	30
Capucha de mezclilla	30
Muñequera elástica	30
Rodillera protectora	30

CALZADO DE PROTECCIÓN



Borceguí de piel	32
Borceguí de piel con casco dieléctrico	32
Bota jardinera	33
Bota industrial dieléctrica	34
Bota industrial	34
Bota industrial con casquillo	34
Bota industrial sanitaria	35

SEÑALIZACIÓN Y ROPA VIAL



Cono para señalización vial	37
Trafitambo para señalización vial	37
Poste para señalización vial	37
Banda para delimitación	38
Rollo de malla para delimitación	38
Banderín triangular para tractocamión	38
Banderola de malla	38
Cono para señalización deportiva	39
Protector solar para cuello	39
Chaleco de malla con reflejante	40
Chaleco de malla sin reflejante	41
Chaleco tipo brigadista	42
Chaleco de poliéster de alta visibilidad	43
Chamarra de alta visibilidad con reflejante	44
Chaleco carillero	44

POLÍTICAS



Políticas de Venta	46
Políticas de Crédito	46
Políticas de Embarques	46
Política de garantía y devoluciones	46
Notas	46





PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Respiradores de alto rendimiento

Arma tu respirador a tus necesidades

Características:

- Pieza facial de media cara
- Para uno o dos cartuchos y/o filtro intercambiables
- Alto nivel de protección contra infinidad de gases, vapores y partículas (ver cartuchos químicos, filtros y accesorios para respirador 7600 y 7700)
- Pieza facial ligera, cómoda, suave, se amolda a cualquier cara
- No irrita la piel
- Válvulas de inhalación y exhalación
- Uso simultáneo con protectores visuales, faciales, cascos y otros
- Cuenta con arnés para la cabeza y frontal
- Filtros y cartuchos se adquieren por separado

NORMAS: cumple con NOM-116-STPS-2009, NRF-123-PEMEX-2007, NMX-S-054-SCFI-2002,

NMX-S-002-SCFI-2004

CLAVE: PIEZA FACIAL: CARTUCHOS:

7600 media cara uno 7700 media cara dos



Completos:

Incluye: respirador 7600 o 7700, uno o dos cartuchos 7003 contra vapores orgánicos y gases ácidos, pinturas, solventes, insecticidas y pesticidas.

- Uno o dos filtros 7030 contra partículas
- Uno o dos retenedores de filtro 7071

NORMAS: cumple con NOM-116-STPS-2009, NRF-123-PEMEX-2007. NMX-S-054-SCFI-2002. NMX-S-002-SCFI-2004

CLAVE: PIEZA FACIAL: CARTUCHOS:

7600C media cara uno 7700C media cara dos



7600€

Cartuchos químicos, filtro, prefiltros y accesorios para respiradores de alto rendimiento

7001 NEGRO

Contra vapores orgánicos, pintura, solventes, insecticidas y más.



7004 VERDE y metilamina.



7005 VERDE OLIVO Contra formaldehido o vapores orgánicos, insecticidas.

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 20

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 20



7002 BLANCO

Contra gases ácidos, cloro y más.



PORTAFILTRO 7070 Para filtro 7030.



FILTRO 7030

Filtro y/o prefiltro contra partículas mayores a 5 micras, carbón, cemento, harina, etc.



7003 AMARILLO

Contra vapores orgánicos y gases ácidos, pinturas, solventes, insecticidas, cloro y más.



RETENEDOR DE **FILTRO 7071** Para filtro 7030.



Empaque: 7001, 7002, 7003, 7004, 7005: bolsa 2 / master 60

Empaque: 7030: bolsa 100 / master 1000 Empaque: 7070: bolsa 1 / master 50

Empaque: 7071: bolsa 1 / master 50



NMX-S-002-SCFI-2004, NRF-123-PEMEX-2007

NORMAS PARA FILTROS 7011 Y 7030 NOM-116-STPS-2009.

NMX-S-054-SCFI-2002

M82N95. N95 to STPS to

Respirador contra partículas libres de aceite


Características:

- Ofrece protección contra partículas (neblinas, polvos de hierro, acero y más) cumple con NOM-116-STPS-1994 en su tipo P-1 y NIOSH
- Respirador tipo N95

CLAVE: M82N95

M82N95 EMPAQUE: CAJA 25 / MASTER 300





LPFGY LPFGENY LPFGMNY LPFCY

LPFWBRNY

LPLGEY LPLGY LPLIY LPLCY

LPLCAY



LPLAY

Lentes de Protección

FLACKITO®

Características:

- -Diseño deportivo y vanguardista
- -Súper ligero, cómodo y seguro
- -Hecho de policarbonato alto impacto y armazón de nylon de alta resistencia
- -Patas con material suave, terminadas en punta y redondeado para mayor comodidad
- -Protección 99.99% rayos UV
- -Tratamiento antirayaduras

NORMAS: cumple con la norma ANSIZ87.1-2003 y Europea CE EN166:2001

CLAVE:	MICA:	TRATAMIENTO
LPFGY	Gris	Antirayaduras:
LPFCY	Clara	Antirayaduras
LPFGENY	Gris espejo	Antirayaduras
LPFGMN Y	Dorado espejo	Antirayaduras
LPFWBRNY	Azul espejo	Antirayaduras

EMPAQUE: CAJA 12 / MASTER 300

LIGEROX®

Características:

- -Diseño vanguardista
- -Super ligero, cómodo y seguro
- -Hecho de policarbonato alto impacto
- -Protección 99.99% UV
- -Tratamiento antiravaduras
- -Tratamiento antiempañante (opcional)

NORMAS: cumple con la norma ANSIZ87. 1-2003 Y Europea CE EN166:2001

CLAVE:	MICA:	TRATAMIENTO:
LPLCY	Clara	Antirayaduras
LPLCAY	Clara	Antirayaduras/Antiempañante
LPLGY	Gris	Antirayaduras
LPLAY	Ambar	Antirayaduras
LPLGEY	Gris espejo	Antirayaduras
LPLIY	In & out	Antirayaduras

EMPAQUE: CAJA 12 / MASTER 300

VISTRON®

Características:

- -Diseño industrial
- -Ligero, cómodo y seguro
- -Hecho de policarbonato alto impacto y armazón de nylon alta resistencia
- -Armazón con varillas retráctiles para ajuste perfecto
- -Protección 99.99 rayos UV
- -Tratamiento antirayaduras
- -Tratamiento antiempañante (opcional)

NORMAS: cumple con la norma ANSIZ87.1-2003 Y Europea CE EN166:2001

CLAVE:	MICA:	MARCO:	TRATAMIENTO
LPVCNY	Clara	Negro	Antirayaduras
LPVCTY	Clara	Tricolor	Antirayaduras
LPVCNAY	Clara	Negro	Antirayaduras /antiempañante
LPVCTAY	Clara	Tricolor	Antirayaduras /antiempañante
LPVGNY	Gris	Negro	Antirayaduras
LPVGTY	Gris	Tricolor	Antirayaduras

EMPAQUE: CAJA 12 / MASTER 300



Protector facial con adaptador para casco

SIN PARTES METÁLICAS







Características:

- 100% dieléctrico, no contiene partes metálicas
- Fabricado en plástico de ingeniería, alta resistencia mecánica
- Se ajusta al casco mediante una banda de PVC
- Acepta una gran gama de pantallas faciales (mica)
- -Tornillos ajustables para posicionar la pantalla facial (mica)
- Pantalla facial resistente a impactos (aplica restricciones)
- Adaptable a cualquier casco tipo cachucha
- La pantalla facial (mica) se vende por separado

NORMAS: cumple con: NMX-S-056-SCFI-2007

CLAVE: COLOR: AJUSTE RÁPIDO: PFACBL Negro Banda de PVC

EMPAQUE: BOLSA 5 / MASTER 50 / MASTER 100





VISTA POSTERIOR



BANDA DE AJUSTE RÁPIDO



M2040C



GVIADG

Protección ocular y facial

Monogoggle ventilación indirecta

Características:

- Cuenta con 4 válvulas para ventilación en forma indirecta
- Hecho en PVC hipoalergénico, suave y cómodo, no irrita la piel
- Mica clara de policarbonato alto impacto
- Tratamiento antirayaduras
- Tratamiento antiempañante
- Protección mayor al 99% de rayos UV
- Se puede usar simultáneamente con lentes de prescripción

NORMAS: cumple la Norma ANSIZ87.1 y Europea, ANSI-ISEA Z87.1-2010, NMX-S-057-SCFI-2002, NRF-007-PEMEX-2008

CLAVE: TRATAMIENTO: MICA:

Clara de Policarbonato Antirayaduras y antiempañante **GVIADG**

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 60

Refacciones para Protección Ocular y Facial

Mica clara de PTG para protector facial con adaptador

Características:

- Fabricado en PTG grado óptico (consultar limitaciones en producto)
- Alta resistencia a impactos y salpicaduras

NORMAS: cumple con: NMX-S-056-SCFI-2007

CLAVE: COLOR: MEDIDA: ESPESOR: ADAPTABLE A: M2040C Clara 20X40 Adaptador p. Cascco

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 100



M2040C

*Mica se vende por separado.





PROTECCIÓN PARA LA CABEZA

Casco de Protección

Casco de Protección Serie 400 NG Ala Completa nueva generación



Que transmiten proporcionalmente la fuerza del impacto a los puntos de apoyo.

Características:

- Nueva generación de cascos
- Evolución de ingeniería y diseño exclusivo de BYLACK ®
- Mayor factor de protección
- Sistema ® exclusivo de BYLACK ® con nervaduras que transmiten proporcionalmente la fuerza del impacto a los puntos de apoyo
- Diseño sencillo y elegante
- Super ligero, no produce fatiga en el cuello
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Alta resistencia al impacto y penetración
- Soporta tensión eléctrica a más de 20,000 V
- Clase E. forma I

Disponible con:

Suspensión de 4 y 6 puntos de apoyo Hamaca de nylon o polietileno Ajuste rápido

NORMAS: cumple con NOM-115-STPS-2009, NRF-058-PEMEX-2012,NMX-S-055-SCFI-2002,ANSI89.1-1997

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 40



NEGRO



Casco de Protección Serie 400 NG Ala Completa Nueva Generación

Clave	Color	Suspensión	Hamaca	Ajuste
CP404NGACPRNE	Negro	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRB	Blanco	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRG	Gris	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRC	Café	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRR	Rojo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRN	Naranja	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRAM	Amarillo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRV	Verde	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRAZ	Azul	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRVL	Violeta	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACPRRS	Rosa	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRNE	Negro	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRB	Blanco	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRG	Gris	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRC	Café	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRR	Rojo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRN	Naranja	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRAM	Amarillo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRV	Verde	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRAZ	Azul	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPRVL	Violeta	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGACPMRS	Rosa	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGACNRNE	Negro	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRB	Blanco	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRG	Gris	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRC	Café	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRR	Rojo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRN	Naranja	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRAM	Amarillo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRV	Verde	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRAZ	Azul	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRVL	Violeta	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGACNRRS	Rosa	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRNE	Negro	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRB	Blanco	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRG	Gris	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRC	Café	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRR	Rojo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRN	Naranja	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRAM	Amarillo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRV	Verde	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRAZ	Azul	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRVL	Violeta	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGACNRRS	Rosa	6 Puntos	Nylon	Rápido



Casco de Protección

Casco de Protección Serie 400 NG Nueva Generación

Características:

SISTEMA

しかしいいい

NERVADURAS

Que transmiten proporcionalmente la fuerza del impacto a

los puntos de apoyo.

- Nueva generación de cascos
- Evolución de ingeniería y diseño exclusivo de BYLACK ®
- Mayor factor de protección
- Sistema ® exclusivo de BYLACK ® con nervaduras quetransmiten proporcionalmente la fuerza del impacto a los puntos de apoyo
- Diseño sencillo y elegante tipo cachucha
- Super ligero, no produce fatiga en el cuello
- Fabricado en polietileno de alto impacto
- Alta resistencia al impacto y penetración
- Soporta tensión eléctrica a más de 20,000 V
- Clase E. forma II

Disponible con:

Suspensión de 4 y 6 puntos de apoyo Hamaca de nylon o polietileno Ajuste rápido

NORMAS: cumple con NOM-115-STPS-2009,

NRF-058-PEMEX-2012,NMX-S-055-SCFI-2002,ANSI89.1-1997

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 50



NEGRO



Casco de Protección Serie 400 NG Nueva Generación

Clave	Color	Suspensión	Hamaca	Ajuste
CP404NGPRNE	Negro	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRB	Blanco	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRG	Gris	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRC	Café	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRR	Rojo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRN	Naranja	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRAM	Amarillo	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRV	Verde	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRAZ	Azul	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRVL	Violeta	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGPRRS	Rosa	4 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRNE	Negro	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRB	Blanco	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRG	Gris	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRC	Café	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRR	Rojo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRN	Naranja	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRAM	Amarillo	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRV	Verde	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRAZ	Azul	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRVL	Violeta	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP406NGPRRS	Rosa	6 Puntos	Polietileno	Rápido
CP404NGNRNE	Negro	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRB	Blanco	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRG	Gris	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRC	Café	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRR	Rojo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRN	Naranja	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRAM	Amarillo	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRV	Verde	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRAZ	Azul	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRVL	Violeta	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP404NGNRRS	Rosa	4 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRNE	Negro	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRB	Blanco	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRG	Gris	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRC	Café	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRR	Rojo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRN	Naranja	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRAM	Amarillo	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRV	Verde	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRAZ	Azul	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRVL	Violeta	6 Puntos	Nylon	Rápido
CP406NGNRRS	Rosa	6 Puntos	Nylon	Rápido



Suspensión para casco




Nueva suspensión

Características:

- La más eficiente y con mayor protección, debido a su acción por etapas
- Alto desempeño
- Material de alta tecnología
- Se acciona por etapas, reduciendo la transición del impacto
- Ligera y cómoda
- Diseño vanguardista





CLAVE: SCP4PR	SUSPENSIÓN: 4 puntos	4S Si	HAMACA: Polietileno	AJUSTE: Rápido	PARA CASCO: para todo casco BYLACK
SCP6PR	6 puntos	Si	Polietileno	Rápido	para todo casco BYLACK
SCP4NR	4 puntos	No	Nylon	Rápido	para todo casco BYLACK
SCP6NR	6 puntos	No	Nylon	Rápido	para todo casco BYLACK

EMPAQUE: AJUSTE RÁPIDO: MASTER 100, 150



BSR400



Barboquejo elástico para Casco de protección

Características:

- Obligatorio para trabajos en alturas, evita que el casco caiga
- Hecho con tela elástica de poliéster de alta resistencia/hule de 19mm de ancho
- Broche tipo gancho uno en cada extremo, hechos de polietileno de alta densidad
- Ajustable a cualquier medida, diseño cómodo y terso
- Opcional con mentonera PVC flexible y/o polietileno suave, diseño ergonómico y cómodo
- Anclaje al casco por medio de gancho diseñado para soltarse en caso de que se requiera para evitar estrangulamiento
- Ajuste rápido que permite regular rápida y cómodamente la tensión requerida del barbo queio
- No tiene partes metálicas por lo que no altera la clasificación dieléctrica del casco


NORMAS: NOM-115-2009-NRF-058-PEMEX-2012,NMX-S-055-SCH-2002,ANSIZ89.1-1997

CLAVE:	MENTONERA:	MATERIAL DE MENTONERA:	COLOR MENTONERA:	TIPO DE AJUSTE:
BS400	No	-	-	Hebilla
BSB400	Si	PVC flexible	Negra	Hebilla
BSR400	No	-	-	Rápido
BSBR400	Si	PVC flexible	Negra	Rápido

EMPAQUE: SIN MENTONERA: BOLSA 50 / MASTER 300, 1000, 2000 CON MENTONERA: BOLSA 50 / MASTER 300, 500, 1000



PROTECCIÓN PARA MANOS



Protección para Manos

Guante de poliéster recubierto de poliuretano


Características:

- Guante de poliéster gris recubierto de poliuretano gris en palma, punta de los dedos y dorso
- Para actividades que requieran destreza y precisión
- Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- Resistente al corte, abrasión con o sin presencia de aceite, aísla calor moderadamente
- Sujeción firme en condiciones secas, protege el producto de huellas digitales y restos de fibras

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GNPPTCHD	Gris/gris	Poliéster/poliuretano	Naranja	CH
GNPPTMD	Gris/gris	Poliéster/poliuretano	Azul	M
GNPPTGD	Gris/gris	Poliéster/poliuretano	Gris	G
GNPPTXLD	Gris/gris	Poliéster/poliuretano	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 240, 480 PARES



Características:

- Guante de poliéster negro, recubierto de nitrilo negro solido en dorso, palma y punta de dedos
- Para actividades que requieren destreza y precisión
- Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- Resistente al corte, abrasión, pinchaduras, aisla calor moderadamente
- Sujeción firme en condiciones secas, protege el producto de huellas digitales y restos de fibras

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016



EMPAQUE: BOLSA 12/ MASTER 240, 480 PARES



Características:

- Composición 40% poliéster 60% látex
- Guante recubierto de látex en palma, excelente agarre en seco y en ligera humedad
- Alta resistencia a la abrasion y aislamiento térmico
- Sin costuras, se adhiere a la mano como segunda piel, excelente sensibilidad y fresco

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GNPLCHD	Rojo/negro	Poliéster/látex	Naranja	CH
GNPLMD	Rojo/negro	Poliéster/látex	Azul	M
GNPLGD	Rojo/negro	Poliéster/látex	Gris	G
GNPLXGD	Rojo/negro	Poliéster/látex	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12/ MASTER 240, 480 PARES



GNPPTGD

GNPNNTGD



GNPLGD **NUEVO PRODUCTO**



GALGD NUEVO PRODUCTO



GNAC5NGD
NUEVO PRODUCTO



Guante anticorte nivel 5 palma de látex

Características:

- -Guante anticorte recubierto de látex en palma, excelente agarre en seco y húmedo
- -Adicionado con polietileno de alto desempeño para máxima resistencia al corte
- -Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- -Excelente protección contra corte, abrasión y pinchaduras
- -Para actividades que requieren destreza y precisión

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR	MATERIAL:	COLOR DE	TALLA:
	GUANTE:	Tela/recubrimiento	BANDA EN PUÑO:	
GALCHD	Gris/negro	Polietileno/látex	Naranja	CH
GALMD	Gris/negro	Polietileno/látex	Azul	M
GALGD	Gris/negro	Polietileno/látex	Gris	G
GALXGD	Gris/negro	Polietileno/látex	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES

Guante anticorte nivel 5 palma de nitrilo

Características:

- -Guante anticorte nivel 5 recubierto de nitrilo en palma, excelente agarre en seco y en presencia de aceites
- -Excelente protección contra corte, abrasión y pinchaduras
- -Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- -Adicionado con polietileno de alto desempeño para máxima resistencia al corte

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR	MATERIAL:	COLOR DE	TALLA:
	GUANTE:	Tela/recubrimiento	BANDA EN PUÑO:	
GNAC5NCHD	Gris/negro	Polietileno/nitrilo	Naranja	CH
GNAC5NMD	Gris/negro	Polietileno/nitrilo	Azul	M
GNAC5NGD	Gris/negro	Polietileno/nitrilo	Gris	G
GNAC5NXGD	Gris/negro	Polietileno/nitrilo	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES

Guante anticorte nivel 5 palma de poliuretano

Características:

- -Guante anticorte nivel 5 recubierto de poliuretano en palma, excelente agarre en seco
- -Excelente protección contra corte, abrasión y pinchaduras, material altamente durable y resistente
- -Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco
- -Adicionado con polietileno de alto desempeño para máxima resistencia al corte

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR	MATERIAL:	COLOR DE	TALLA:
	GUANTE:	Tela/recubrimiento	BANDA EN PUÑO:	
GNAC5PXCHD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Verde	XCH
GNAC5PCHD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Naranja	CH
GNAC5PMD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Azul	M
GNAC5PGD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Gris	G
GNAC5PXGD	Gris/gris	Polietileno/Poliuretano	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES



GJ4MD NUEVO PRODUCTO



GJGD NUEVO PRODUCTO



GJLMD NUEVO PRODUCTO



GJPVCMD
NUEVO PRODUCTO

Guante japonés 40 gramos

Características:

- -Guante japonés lavable de alta duración
- -Peso: 40 gramos
- -Sin costuras para máxima comodidad

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GJ40CHD	Gris	Algodón/poliéster/poliuretano	Naranja	CH
GJ40MD	Gris	Algodón/poliéster/poliuretano	Azul	M

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 240 PARES

Guante japonés 60 gramos

Características:

- -Guante japonés lavable de alta duración
- -Peso: 60 gramos
- -Sin costuras para máxima comodidad

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GJMD	Gris	Algodón/poliéster/poliuretano	Azul	M
GJGD	Gris	Algodón/poliéster/poliuretano	Gris	G

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 240 PARES

Guante japonés palma de látex

Características:

- -Guantes japonés recubierto de látex azul en palma
- -Excelente resistencia a pinchaduras, corte y abrasión
- -Excelente agarre en seco y humedad, aislamiento térmico
- -Sin costuras para máxima comodidad

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GJLCHD	Azul	Poli algodón/látex	Naranja	CH
GJLMD	Azul	Poli algodón/látex	Azul	M
GJLGD	Azul	Poli algodón/látex	Gris	G
GJLXGD	Azul	Poli algodón/látex	Blanco	XL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES

Guante japonés con puntos de PVC

Características:

- -Guante japonés lavable de alta duración con puntos de PVC en palma, lo que permite un excelente agarre en seco
- Peso: 60 gramos
- Sin costuras para máxima comodidad

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GJPVCMD	Gris	Poliéster/PVC	Azul	M
GJPVCGD	Gris	Poliéster/PVC	Gris	G

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 120 PARES





GESDGD NUEVO PRODUCTO

Guante antiestático ESD

Características:

- Guante con palma de poliuretano, compatible con ESD
- -Ideal para ensamble de componentes electrónicos y manipulacion de microprocesadores
- Sin costuras, se adhiere a la mano como una segunda piel, excelente sensibilidad y fresco

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE:	COLOR GUANTE:	MATERIAL: Tela/recubrimiento	COLOR DE BANDA EN PUÑO:	TALLA:
GESDXCHD	Gris/gris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Verde	XCH
GESDCHD	Gris/gris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Naranja	CH
GESDMD	Gris/gris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Azul	M G
GESDGD	Gris/gris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Gris	XL
GESDYGD	Gris/aris	Poliéster/fibra de carbono /poliuretano	Blanco	ΛL

EMPAQUE: BOLSA 12 / MASTER 240 PARES



GRNPSD

Guante recubierto de nitrilo azul con puño de seguridad

Características:

- Recubierto de Nitrilo
- Con puño de seguridad
- Brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos.
- Excelente resistencia a las rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites.

NORMAS: Cumple con norma EN420:2003+A1:2009, EN388:2016

CLAVE: MATERIAL: TALLA:
GRNPSD Recubierto de nitrilo Unitalla

EMPAQUE: BOLSA 12 / CAJA 144 PARES

Guante de látex negro industrial

Características:

- Fabricado en látex negro, sin forro, puño rolado, utilizable en uso rudo
- Amplia protección contra infinidad de ácidos, solventes y químicos en general

LARGO:	TALLA:
45cm	8
45cm	9
45cm	10
	45cm 45cm

GLIBL45-09

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 50, 100 PARES



GCLED GCCED





NOTA: el color de los guantes puede variar de acuerdo a la pigmentación de la piel y/o carnaza



GPSG GSRKT

Guante de carnaza corto y largo

Características:

- Fabricado con carnaza de res para uso rudo
- Disponible en dos largos

CLAVE: PUÑO: TALLA:
GCCED Corto Unitalla
GCLED Largo Unitalla

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100 PARES

Guante argonero

Características:

- Fabricado en piel suave y excelente maniobrabilidad
- Cintilla con hebilla ajustable en los puños

CLAVE:	PIEL:	TALLA:
GAP	Res	Unitalla
GAC	Cerdo	Unitalla
GAPE	Res pigmentada	Unitalla

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100 / 150 PARES

Guante de piel tipo operador

Características:

- Fabricado en piel suave y excelente maniobrabilidad
- Puño recto de carnaza

CLAVE:	PIEL:	TALLA:
GP	Res	Unitalla
GPP	Cerdo	Unitalla
GPE	Res pigmentada	Unitalla

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100 / 150 PARES

Guante para soldador

Características:

- Fabricado en carnaza de res suave
- Con forro interno de algodón para extra comodidad
- Corte ergonómico para facilitar la maniobra, de uso rudo y amplio
- Costuras internas para evitar quemaduras por chispas de soldadura

CLAVE: LARGO: TALLA: COLOR: MATERIAL DE COSTURAS:
GPSG 35cm Unitalla Gris Algodón
GSRKT 35cm Unitalla Rojo Kevlar

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100 PARES



PROTECCIÓN AUDITIVA

Protección auditiva

Tapón auditivo Lack Plus

Características:

- Lavables y reusables
- Con cordón de plástico (PVC) o agujeta textil
- Súper cómodos y extra suaves
- Moldeable a cualquier conducto auditivo
- Hechos de PVC suave hipoalergénico o elastómero (TPE)
- No irrita el conducto auditivo
- 3 membranas de protección
- Nivel de reducción de ruido: 25db

TALP



NORMAS: certificado bajo NMX-S-053-SCFI-2002, ANSI S3,19-1974

TALPA



TALPEB

CLAVE:	COLOR DEL TAPÓN:	MATERIAL DEL CORDÓN:	MATERIAL DEL TAPÓN:	INDIVIDUAL:
TALP	Verde neón	PVC	PVC	Bolsa
TALPA	Verde neón	Agujeta textil	PVC	Bolsa
TALPEB	Verde neón	PVC	PVC	Estuche plástico
TALPEAB	Verde neón	Agujeta textil	PVC	Estuche plástico
TALPT	Verde neón	PVC	TPE	Bolsa
TALPAT	Verde neón	Agujeta textil	TPE	Bolsa
TALPEBT	Verde neón	PVC	TPE	Estuche plástico
TALPEABT	Verde neón	Agujeta textil	TPE	Estuche plástico


EMPAQUE:

TALP, TALPA, TALPT, TALPAT.

BOLSA 1 / CAJA 100 / MASTER 500, 1000, 2000

TALPEB, TALPEAB, TALPEBT, TALPEBTRS, TALPEABT. ESTUCHE PLÁSTICO 1 / CAJA 80 / MASTER 400, 800, 1280





Protección sacrolumbar

Faja sacrolumbar elástica

Características:

- Faja de alto rendimiento, super cómoda, ligera y fresca
- Alto nivel de protección lumbar
- Primer cinturón de ajuste: consta de una banda elástica de 8" de ancho con amarre de velcro original.
- Segundo cinturón de ajuste: consta de una banda elastica de 4" de ancho con amarre de velcro original.
- Tercer cinturón de ajuste: consta de un cinto rígido de polietileno de alta resistencia de 2" de ancho con amarre de velcro original y broche tipo Samsonite (este cinturón es opcional)
- Seis varillas de polipropileno de 6"x1/2" en la zona lumbar para mayor protección
- -Tirantes elásticos ajustables de 1 1/4", con bies elásticos en la zona lumbar

CLAVE:	TALLAS:	3ER CINTURÓN:	COLOR:
FR184CH	CH	NO	Negro
FR184M	M	NO	Negro
FR184G	G	NO	Negro
FR184XL	XL	NO	Negro
FR1842XL	2XL	NO	Negro

EMPAQUE: BOLSA1 / MASTER 50, 100

CLAVE:	TALLAS:	3ER CINTURÓN:	COLOR:
FR1843CCH	CH	Sí	Negro
FR1843CM	M	Sí	Negro
FR1843CG	G	Sí	Negro
FR1843CXL	XL	Sí	Negro
FR1843C2XL	2XL	Sí	Negro

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 30, 60



FR184M



FR1843CG

Faja sacrolumbar elástica color verde

Características:

- Faja de alto rendimiento, súper cómoda, ligera y fresca
- Alto nivel de protección lumbar
- Primer cinturón de ajuste: consta de una banda elásticas de 8" cada una cosida entre si, con amarre de velcro original
- Segundo cinturón de ajuste: consta de una banda elástica de 4" de ancho con amarre de velcro original
- Tercer cinturón de ajuste: consta de un cinto rígido de polipropileno de alta resistencia de 2" de ancho con amarre de velcro original y broche tipo Samsonite (este cinturón es opcional)
- Seis varillas de polipropileno de 6"x1/2" en la zona lumbar para mayor protección
- Tirantes elásticos ajustables de 1 1/4", con bies elásticos en la zona lumbar

CLAVE:	TALLAS:	3ER CINT	URÓN: COLOR:
F261X8X43CVCH	CH	Sí	Negro/verde
F261X8X43CVM	M	Sí	Negro/verde
F261X8X43CVG	G	Sí	Negro/verde
F261X8X43CVXL	XL	Sí	Negro/verde
F261X8X43CV2XL	2XL	Sí	Negro/verde

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 30, 60



F261X8X43CV



Protección corporal

Overol microporoso LACK GUARD ®

Características:

- Hecho de tela no tejida microporosa 50% polipropileno, 50% polietileno
- Color: blanco
- Cómodo, fresco, durable
- Con capucha y zíper, elástico en puños, tobillos y capucha
- Barrera contra riesgos de partículas secas, grasas, aerosoles, salpicaduras de infinidad de sustancias líquidas no peligrosas
- -Excelente impermeabilidad

CLAVE:	TALLAS:	MATERIAL:
OMBL55M	M	Microporoso de 55g/m²
OMBL55G	G	Microporoso de 55g/m²
OMBL55EG	EG	Microporoso de 55g/m²
OMBL552EG	2EG	Microporoso de 55g/m²

EMPAQUE: CAJA 25 / MASTER 100





OMBL55G

Tela microporosa

Pechera, manga y polaina de carnaza

Características:

- Fabricado en carnaza de res, lo que permite trabajar con comodidad y flexibilidad
- Uso rudo para trabajo de soldadura y otros

CLAVE:	PRODUCTO:	TALLA:	PRESENTACIÓN:
PC50X70	Pechera	50x70	Unidad
MCBL	Manga	Unitalla	Par
POC	Polaina	Unitalla	Par

EMPAQUE: GRANEL 1 / 50 PIEZAS O PARES



MCBL

GLTG



Gabardina impermeable

Características:

- Color: amarillo
- Fabricada en PVC con soporte interior poliéster
- Medidas 49" de largo calibre 0.45 mm
- Capucha ajustable integrada, dos bolsas laterales con solapa, broches de plástico ajustables en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido, broches plásticos ocultos con solapa al frente, ventilación en axilas y espalda (con solapa)
- Excelente impermeabilidad

CLAVE:	TALLA
GLTM	M
GLTG	G
GLTXL	XL
GLT2XL	2XL

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 25

CMDU



Capamanga impermeable

Características:

- Color: amarillo
- Fabricado en PVC con soporte interior de poliéster
- Calibre 0.45 mm
- Capucha integrada, costuras selladas por ultra sonido, broches de plástico para mejor ajuste, ventilación en axilas y espalda (con solapa)
- Excelente impermeabilidad

CLAVE: TALLAS: MEDIDAS: CMDU Unitalla 50"X80"

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 25



MM70

Mandil de mezclilla

Características:

- Hecho de mezclilla 50% algodón 50% poliéster de 10oz.
- Puede venir bastillado o sobrehilado
- Dos bolsas amplias al frente
- Medidas 50X82 cm (+- 5 cm)
- Cintas de sostén y amarre de mezclilla de 3/4"
- Ideal para protección de la ropa al contacto contra polvos, alimentos, granos, cemento y muchos más productos no tóxicos

CLAVE: COLOR: MEDIDA:

MM70 Variable 50X82 cm (+- 5 cm)

NOTA: El color de la mezclilla puede ser variable, en tu pedido podrán llegar mandiles en diferentes colores, tonalidades o una mezcla de ellos (azul claro, oscuro, gris y/o tonalidades de verde o café entre otros)

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100



CM77C

Capucha de mezclilla

Características:

- Diseño ergonómico
- Unitalla
- Confeccionado con mezclilla 100% algodón
- Protección contra chispas de soldadura

CLAVE: COLOR: AJUSTE:
CM77C Variable Cierre
CM77 Variable Cordón

NOTA: El color de la mezclilla puede ser variable, en tu pedido podrán llegar capuchas en diferentes colores, tonalidades o una mezcla de ellos (azul claro, oscuro, gris y/o tonalidades de verde o café entre otros)

EMPAQUE: GRANEL 1 / COSTAL 100



Muñequera elástica

Características:

- Diseño de soporte ergonómico, evita lesiones y fatiga al cargar objetos
- Fabricado en elástico de tela para uso rudo con cierre de velcro, unitalla

CLAVE: PRESENTACIÓN: MEDIDAS: 3"x8"

3 70





Características:

- Ideal para protección de rodillas en trabajos de instalación y limpieza de pisos y toda actividad que pueda incomodar o lastimar las rodillas del usuario
- Súper cómodas por su cojín de espuma de Eva forrada con tela poliéster de 3mm, elástico de 11/2", amarre de felpa y gancho. Se ajusta a cualquier medida
- Concha de elastómero termoplástico de gran durabilidad que permite usarlas en temperaturas hasta de 80°C

CLAVE: PRESENTACIÓN: MEDIDAS: RHBBL1 Par 10.5X20cm

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 20 / MASTER 40

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 100 / 300 PARES





CALZADO DE PROTECCIÓN





Calzado de Protección

Borceguí de piel

Características:

- Fabricado en piel de res color negro de alta calidad. -Suela tipo Ducati de hule adicionada con acrilico y nitrilo, resistente y duradera. Anti derrapante.
- -Buena resistencia en ácidos, aceites, grasas e hidrocarburos cuyos rangos se encuentren dentro de los estándares.
- -Con forro acolchonado para mayor comodidad.
- -Cumple con NOM-113-STPS-2009
- -Disponible con casquillo dieléctrico de poliamida o sin casquillo

Casquillo

- -Impacto: 200 Jules
- -Compresión: 15 KN
- -Cuenta con ceja de anclaje para evitar deslizamientos, cuenta con memoria de rebote para mayor protección

-Resistencia al desgaste: 10KGF -Absorción al agua: 35% minimo -Desabsorción al agua: 40% minimo

CLAVE:	TALLA:	CASQUILLO:	COLOR:
31102	22	De poliamida	Negro
31103	23	De poliamida	Negro
31104	24	De poliamida	Negro
31105	25	De poliamida	Negro
31106	26	De poliamida	Negro
31107	27	De poliamida	Negro
31108	28	De poliamida	Negro
31109	29	De poliamida	Negro
31110	30	De poliamida	Negro
31111	31	De poliamida	Negro
31002	22	Sin casquillo	Negro
31003	23	Sin casquillo	Negro
31004	24	Sin casquillo	Negro
31005	25	Sin casquillo	Negro
31006	26	Sin casquillo	Negro
31007	27	Sin casquillo	Negro
31008	28	Sin casquillo	Negro
31009	29	Sin casquillo	Negro
31010	30	Sin casquillo	Negro
31011	31	Sin casquillo	Negro

EMPAQUE: CAJA 1 / MASTER 20 PARES








Bota jardinera

Características:

- Fabricada en PVC flexible color negro, suela negra
- Disponible con y sin casco de acero
- Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura
- Con suela antiderrapante
- Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Ideal para uso agrícolaAltura de caña: 40cm (+- 2cm)

CLAVE:	TALLA:	CASQUILLO:	COLOR
BJNSC23DU	23	Sin	Nga/nga
BJNSC24DU	24	Sin	Nga/nga
BJNSC25DU	25	Sin	Nga/nga
BJNSC26DU	26	Sin	Nga/nga
BJNSC27DU	27	Sin	Nga/nga
BJNSC28DU	28	Sin	Nga/nga
BJNSC29DU	29	Sin	Nga/nga
BJNSC30DU	30	Sin	Nga/nga
BJNSC31DU	31	Sin	Nga/nga
BJNSC32DU	32	Sin	Nga/nga
BJNCC24DU	24	Con	Nga/nga
BJNCC25DU	25		Nga/nga
		Con	0 0
BJNCC26DU	26	Con	Nga/nga
BJNCC27DU	27	Con	Nga/nga
BJNCC28DU	28	Con	Nga/nga
BJNCC29DU	29	Con	Nga/nga
BJNSC10DU	30	Con	Nga/nga
BJNCC11DU	31	Con	Nga/nga
BJNCC12DU	32	Con	Nga/nga









BJNCCDU

C 17LG

Bota industrial dieléctrica

Características:

- Dieléctrica con casquillo de acero y recubierto epóxico para evitar arco eléctrico -14,000V, 60 Hz
- Fabricada en PVC flexible color amarillo y suela negra
- Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura
- Diseño ergonómico de gran comodidad
- Suela antiderrapante de larga durabilidad
- Ideal para áreas húmedas con riesgo eléctrico, alta resistencia a sustancias químicas, grasas animales, vegetales y a la abrasión
- Altura de caña: 40cm (+- 2cm)

CLAVE:	TALLA:	CASQUILLO DIELECTRICO:	COLOR:
BIADCCDU25	25	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU26	26	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU27	27	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU28	28	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU29	29	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU10	30	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU11	31	Con	Amarilla/negra
BIADCCDU12	32	Con	Amarilla/negra



EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 10 PARES

BIADCCDU



Características:

- Fabricada en color negro y suela roja
- Resistente a trabajo pesado, sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, solventes y ácidos
- Con suela antiderrapante
- Disponible con y sin casco de acero
- Forro interior de calcetín de algodón / poliéster para gran frescura
- Ofrece gran durabilidad, resistencia y comodidad
- Altura de caña: 40cm (+- 2cm)



BINR

ALLA:	CASQUILLO:	COLOR:
24	Sin	Negra/roja
25	Sin	Negra/roja
26	Sin	Negra/roja
27	Sin	Negra/roja
28	Sin	Negra/roja
29	Sin	Negra/roja
30	Sin	Negra/roja
31	Sin	Negra/roja
32	Sin	Negra/roja
24	Con	Negra/roja
25	Con	Negra/roja
26	Con	Negra/roja
27	Con	Negra/roja
28	Con	Negra/roja
29	Con	Negra/roja
30	Con	Negra/roja
31	Con	Negra/roja
32	Con	Negra/roja
	25 26 27 28 29 30 31 32 24 25 26 27 28 29 30 31	24 Sin 25 Sin 26 Sin 27 Sin 28 Sin 29 Sin 30 Sin 31 Sin 32 Sin 24 Con 25 Con 26 Con 27 Con 28 Con 29 Con 30 Con 31 Con

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 10

Bota industrial sanitaria

Características:

- Fabricada en PVC flexible color blanca y suela blanca
- Resistente a trabajo pesado, sustancias químicas, productos grasos vegetales y animales, solventes y ácidos
- Forro interior de calcetín de algodón /poliéster para gran frescura
- Con suela antiderrapante
- Gran durabilidad, resistencia y comodidad Altura de caña: 40cm (+- 2cm)

CLAVE:	TALLAC:	CASQUILLO:	COLOR:
CLAVE.	IALLAS.	CASQUILLO.	COLOR.
BISB23DU	23	Sin	Blanco
BISB24DU	24	Sin	Blanco
BISB25DU	25	Sin	Blanco
BISB26DU	26	Sin	Blanco
BISB27DU	27	Sin	Blanco
BISB28DU	28	Sin	Blanco
BISB29DU	29	Sin	Blanco
BISB30DU	30	Sin	Blanco
BISB31DU	31	Sin	Blanco
BISB32DU	32	Sin	Blanco

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 10

BISBDU





Señalización y Ropa Viales

Cono para señalización vial


Características:

- Color naranja intenso con base negra
- Hecho de PVC de alta resistencia
- Flexible
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- Con una o más bandas reflejantes grado ingenieria, color plata de alta luminosidad de 4" de ancho (opcional)
- Disponible en tres medidas

CLAVE:	ALTURA:	BASE:	PESO:	REFLEJANTE:
C45BLH	45cm	28x28cm	1,650gr(+/-5%)	0
C71BLH	71cm	35x35cm	2,350gr(+/-5%)	0
C91BLH	91cm	36x36cm	4,250gr(+/-5%)	0
CR45BLH	45cm	28x28cm	1,650gr(+/-5%)	1
CR71BLH	71cm	35x35cm	2,350gr(+/-5%)	1
CR91BLH	91cm	36x36cm	4,250gr(+/-5%)	1
C2R45BLH	45cm	28x28cm	1,650gr(+/-5%)	2
C2R71BLH	71cm	35x35cm	2,350gr(+/-5%)	2
C2R91BLH	91cm	36x36cm	4,250gr(+/-5%)	2

EMPAQUE: CONO DE 45CM: GRANEL 1 / ATADO 20 CONO DE 71CM: GRANEL 1 / ATADO 15

CONO DE 91CM: GRANEL 1 / ATADO 10





Trafitambo para señalización vial con base

Características:

- Color naranja de alta visibilidad
- Con base fija incluida de mayor área que el tambo, para mejor estabilidad
- Hueco, permite agregar contra peso en su interior
- -Apilable
- -Hecho de polietileno de alta resistencia
- -Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- -Con una o más bandas reflejantes color plata de alta luminosidad de 4" ancho (opcional)

-Altura: 1.05m

CLAVE:	REFLEJANTE:
TDSR	0
TD1R	1
TD2R	2

EMPAQUE: GRANEL 1 / ATADO 5



Poste para señalización vial

Características:

- Color naranja de alta visibilidad
- Fabricado en polietileno de alta densidad
- -Base octagonal de caucho
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento, mayor durabilidad al sol
- -2 bandas reflejantes grado ingenieria, color plata de alta luminosidad de 10 cm de ancho
- Altura de 1.15 m
- Base pesada (4.2kg)a mejor estabilidad

CLAVE: PRODUCTO: REFLEJANTES: PSBNCH Poste c/base 2

EMPAQUE: GRANEL 1 / ATADO 5 / ATADO 10



PSBNCH

BPE

BPP

BPR

Banda para delimitación

Características:

- Hecha de polietileno de alta resistencia a la intemperie, formulación exclusiva de BYLACK®
- Con aditivo de protección de rayos UV antienvejecimiento y una mayor durabilidad al sol
- Alto factor de elongación que impide rupturas y una máxima durabilidad
- Medidas: longitud: 305 m, ancho: 7.62 cm

CLAVE:	LEYENDA:	COLOR:	CALIBRE:
BPR	Precaución	Amarilla	120
BPP	Prohibido el paso	Amarilla	120
BPE	Peligro	Roja	120

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 30



RMPC32



Rollo de malla para delimitación

Características:

- Formulación especial en polietileno de alta resistencia en color naranja intenso
- Con aditivo protector de rayos UV antienvejecimiento para mayor durabilidad
- Rigidez ideal para evitar colapso
- Medidas: longitud: 30.5 m, altura: 1.20 m

CLAVE:

RMPC32

EMPAQUE: BOLSA 1 / ATADO 6

Banderín triangular para tractocamión

Características:

- Hecho de polietileno de baja densidad, color naranja fluorescente de alta visibilidad
- Rígido contra el aire y a la vez flexible para no dañar objetos en caso de colisión
- Contiene aditivos como retardante a la flama y protectores contra rayos UV antienvejecimiento
- Medidas del banderín: base: 23cm, altura: 40 cm
- Asta de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm largo
- Disponible en otros colores sobre pedido

CLAVE:

BPT **EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 25**



Banderola de malla

Características:

- Hecho de malla de poliéster color naranja fluorescente y bies perimetral de polipropileno nearo de 1"
- Con bandas fluorescentes verde limón de 5.2 cm y bandas reflejantes color plata de 1.5 cm en ambos lados (opcional)
- Bastón de madera pulida de 62cm de largo y diámetro de 2.2 cm

CLAVE:	REFLEJANTE:	MEDIDAS	
BM45X45	Con	45X45cm	
BM45X45SR	Sin	45X45cm	

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 50





BM45X45SR


Conos para señalización deportiva

Características:

- Ideal para señalizar canchas deportivas, industrias, situaciones de emergencia y estacionamientos
- Color naranja neón para máxima visibilidad y otros sobre pedido
- Hechos de polietileno de baja densidad resistente a rayos UV, durables a la intemperie
- Ranurado, de fácil colapso para evitar lastimaduras en caso de caer sobre ellos (23cm)

(CLAVE:	COLOR:	BASE:	ALTURA:	CUERPO:
(CD14	Naranja	14.5X14.5cm	14cm	Cono trunco
(CD23	Naranja	14.5X14.5cm	23cm	Cono ranurado
(CD26	Naranja	14.5X14.5cm	26cm	Cónico
(CD32	Naranja	17X17cm	32cm	Cónico
(CD41	Naranja	20X20cm	41cm	Cónico
(CD32	Naranja	17X17cm	32cm	Cónico

EMPAQUE: CD14, CD23, CD26, CD32 : GRANEL 1 / MASTER 50 - CD41: GRANEL 1 / MASTER 25



Protector solar para cuello

Características:

- Se colocan en el casco para proteger al cuello de los rayos solares
- Hechos en tela de poliéster sombra o perforada (opcionales), ambas de gran ventilación y filtración solar color verde o naranja, de alta visibilidad
- Banda amarillo limón o naranja de alta visibilidad de 21/2" y banda plata reflejante de 11/2" opcionales

OL AVE	001.00	COLOR DANDA/DEELE LANTE	TEL A TIDO
CLAVE:	COLOR:	COLOR BANDA/REFLEJANTE:	TELA TIPO:
PSCHVRJM	Verde alta visibilidad	Naranja alta visibilidad/plata	Perforada
PSCHVJM	Verde alta visibilidad	-	Perforada
PSCHNRJM	Naranja alta visibilidad	Amarilla alta visibilidad/plata	Perforada
PSCHNJM	Naranja alta visibilidad	-	Perforada
PSCHVRP	Verde alta visibilidad	Naranja alta visibilidad/plata	Sombra
PSCHVP	Verde alta visibilidad	-	Sombra
PSCHNRP	Naranja alta visibilidad	Amarilla alta visibilidad/plata	Sombra
PSCHNP	Naranja alta visibilidad	-	Sombra
	•		

Protector Solar para cue

PSCHNRP PSCHNP





PSCHNRJM PSCHNJM

EMPAQUE: GRANEL 1 / BOLSA 10/ MASTER 100,150,200,300



PSCHVRJM PSCHVJM



TELA PERFORADA



TELA SOMBRA

Chaleco de malla con reflejante Características: - Súper ligero, unitalla y cómodo - Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad, perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite y bies perimetral color negro de 1" - 2 bandas fluorescentes color verde limón de 5 cm y 2 bandas reflejantes de alta reflexión Color plata de 2.5 cm de ancho en frente y espalda CLAVE: COLOR: CHMRBSNE Negro CHMRBSB Blanco Rojo Quemado **CHMRBSRQ** CHMRBSN Naranja **CHMRBSA** Amarillo CHMRBSAN Amarillo alta visibilidad Verde Limón **CHMRBSV** CHMRBSAR Azul Rev **CHMRBSAM** Azul Marino **CHMRBSNE** EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 100, 200, 300 Bies perimetral color negro de 1" Reflejante textil línea gris, sobre fondo amarillo alta visibilidad Broche tipo samsonite Fabricado en malla de punto abierto **CHMRBSV** NOTA: los chalecos de un mismo color pueden variar en tonalidades debido al proceso de teñido de la tela. **CHMRBSRQ CHMRBSB CHMRBSN**



CHMRBSAN

CHMRBSAR

CHMRBSA


Chaleco de malla sin reflejante

Características:

- Súper ligero, unitalla y cómodo
- Hecho de malla de poliéster de alta visibilidad perforada para máxima ventilación, elásticos laterales de 1.8 cm, cierre al frente broche tipo samsonite, bies perimetral color negro de 1"

CLAVE:	COLOR:
CHMBSNE	Negro
CHMBSB	Blanco
CHMBSRQ	Rojo Quemado
CHMBSN	Naranja
CHMBSA	Amarillo
CHMBSAN	Amarillo alta visibilidad
CHMBSV	Verde Limón
CHMBSAR	Azul Rey
CHMBSAM	Azul Marino

EMPAQUE: GRANEL 1 / MASTER 100, 200, 300





CHMBSA



CHMBSB





CHMBSAR





en tonalidades debido al proceso de teñido de la tela..

NOTA: los chalecos de un mismo color pueden variar en tonalidades debido al

Chaleco tipo brigadista

Características:

- Lo mejor en chalecos para vialidad y rescate
- Fabricado en gabardina de 50% algodón y 50% poliéster, brinda mayor frescura
- Lavable 100%
- Colores firmes y de alta visibilidad
- Con reflejantes de 2" de ancho al frente y espalda, dos bolsas aglobadas, una para celular y otra para radio comunicación, ambas con cierre de velcro
- Bolsa para pluma con un compartimiento adicional a un costado
- Dos bolsas en la parte baja de la espalda baja con cierre por ambos lados, chaleco ribeteado con cinta de popotillo para mayor durabilidad
- Cuatro cintas laterales de poliéster de 25 mm con broches tipo samsonite para mejor ajuste
- Cierre de alta resistencia al frente
- Más colores sobre pedido

CLAVE:	COLOR:
CHTBNE	Negro
CHTBBL	Blanco
CHTBG	Gris
CHTBB	Beige
CHTBV	Vino
CHTBR	Rojo
CHTBN	Naranja
CHTBA	Amarillo Mango

CLAVE:	COLOR:
CHTBACAN	Amarillo Canario
CHTBAN	Amarillo alta visibilidad
CHTBVMZ	Verde manzana
CHTBVB	Verde bandera
CHTBVM	Verde militar
CHTBAR	Azul Rey
CHTBAM	Azul Marino
CHTBRS	Rosa

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 30, 60



Chaleco de poliéster de alta visibilidad

Características:


- Súper ligero
- Hecho de tela de poliéster de alta visibilidad con doble reflejante de alta reflexión de 5cm de ancho c/u en frente y espalda color gris, con cierre de nylon al frente, bies perimetral para mayor resistencia



EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 100, 200



CHAVRA





CHAVRVE



CHAVRAR



CHMAVRA

Chamarra de alta visibilidad con reflejante

Características:

- Fabricado en tela de tiburón de alta visibilidad suave, cómoda y resistente, 100% políester
- Reflejante textil en color gris de 2" de ancho
- Con tres bolsas ubicadas en la parte externa (una en el pecho y dos en los costados)
- Elaborada en tela repelente al agua, cómodas para el trabajo en ambientes gélidos

CLAVE:	COLOR:	TALLA:
CHMAVRACH	Amarillo alta visibilidad/Sí	Ch
CHMAVRAM	Amarillo alta visibilidad/Sí	M
CHMAVRAG	Amarillo alta visibilidad/Sí	G
CHMAVRAXL	Amarillo alta visibilidad/Sí	XL

EMPAQUE: BOLSA 1 / MASTER 6/12



Chaleco carrillero

- -Prenda de alta visibilidad que permite al usuario ser visto fácilmente
- -Cuenta con cintas reflejantes capaces de reflejar la luz que incida sobre ellas
- -Sumamente ligero, permite una alta libertad de movimiento
- -Cómodo y ajustable

EMPAQUE: MASTER 50 / 100 / 200

CHCARRIVS



■ Notas		



Políticas

Políticas de Venta

- 1.- BYLACK® vende solamente a través de sus distribuidores autorizados.
- **2.-** Si te interesa ser distribuidor autorizado **BYLACK®**, el primer paso es ponerte en contacto con nuestro departamento de ventas, o entrar a nuestra página de internet y hacer una solicitud de cotización, así uno de nuestros ejecutivos de ventas se pondrá en contacto contigo para los siguientes pasos.
- 3.- Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
- **4.-** Los pedidos tienen un monto mínimo de factura, recuerda que somos fabricantes y mayoristas.
- 5.- En todas nuestras listas de precios, éstos no incluyen IVA.

Política de crédito

Todo distribuidor autorizado puede acceder a un crédito con **BYLACK®**, siempre y cuando éste reúna los requisitos necesarios. Pregunta a tu ejecutivo de ventas, el te asesorará y ayudará en todo momento.

Política de Embarques

Toda mercancía debe viajar asegurada, el costo del flete y seguro corre por cuenta del distribuidor, el cargo se hará en la factura de compra. Hay dos maneras en las que asegu ramos la mercancía, con un sello de garantía **BYLACK®** y por medio de la fletera. El costo del seguro varía según la fletera que transporte la mercancía, con un deducible del 20%. El procedimiento para reclamo de mercancía dañada o faltante de la misma, lo encontrarás en las políticas para presentar una reclamación.

Si el distribuidor desea asegurar el material por su propia compañía de seguros, deberá presentar a **BYLACK®** una carta que especifique el nombre de la compañía aseguradora que le presta el servicio, así como la copia y el número de póliza de seguro.

El distribuidor podrá elegir el transporte de su preferencia para el envío de su mercancía, solo si este se realiza bajo su costo y riesgo, así cualquier daño o faltante deberá recla marse directamente con la compañía prestadora de dicho servicio.

Pregunta por nuestro convenio de flete y seguro pagado.

Política de Garantía y Devoluciones

Todos nuestros productos tienen garantía, en la eventualidad de que alguno o algunos de los productos presentaran defectos, el cliente debe enviar oportunamente y por escrito la solicitud de devolución por defecto, **BYLACK®** repondrá el producto defectuoso en su totalidad, previamente realizando un dictamen de la falla de dicho producto.

En caso de que exista algún faltante de producto en su embarque, se debe notificar a su vendedora vía correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas después de que haya recibido su mercancía.



